



**BASF**  
We create chemistry

**nunhems**<sup>®</sup>

## Γενικός Κατάλογος 2021



# Περιεχόμενα

3

## Καρότο

Romance F1, Brilliance F1, Dordogne F1, Laguna F1

4

## Αγγούρι μακρύ

Remo F1, Sqisito F1, Ancla F1, Sequence F1

5

## Αγγούρι κοντό

Seegreen F1, Infinity F1, Veolla F1

6

## Μαρούλι

Scala, Olgada, Voratal, Nun 05084, Granite, Bartimer, Leonel, Birgit, Clarke, Matthew, Gennari, Metalia, Melosa, Danstar, Multiblond 110, Multigreen 101

10

## Καρπούζι

Inception F1, Atthos F1, Caravan F1, Torpilla F1, Dumara F1, Galander F1, Vanessa F1, Stellar F1, Harmonium F1, Embassy F1, Pekin F1

13

## Πεπόνι

Kithara F1, Kirene F1, Waller F1

14

## Κρεμμύδι

Campero F1, Vaquero F1, Pandero F1

15

## Βιομηχανική τομάτα

N 6438 F1, N 0283, Vulcan F1, Ussar F1

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η γεωργία ήταν και παραμένει μια από τις πιο δύσκολες και σημαντικές δουλειές στον κόσμο. Οι παραγωγοί βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με αντίξοες συνθήκες, ανατροπές και προκλήσεις. Όμως παρόλες τις δυσκολίες πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και όραμα, γιατί η αγροτική παραγωγή κρατάει τη διατροφική αλυσίδα ενωμένη. Κι εμείς στη BASF κατανοούμε τις ανάγκες σας και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις σε όλους τις κρίκους της αλυσίδας. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να βρίσκουμε τις κατάλληλες ποικιλίες που καλύπτουν τις ανάγκες σας και μπορούν να σας οδηγήσουν στην επιτυχία.

**BASF Vegetable Seeds, Nunhems**

## Brilliance F1

### Ελκυστικό και ανθεκτικό σε εύρος ασθενειών

- Ομοιόμορφο, κυλινδρικό και λείο καρότο
- Ελκυστικό μετά το πλύσιμο
- Απουσία πράσινης κορυφής
- Καλή φυλλική επιφάνεια ανοικτού πράσινου χρώματος
- Υψηλή ανοχή στο ξεβλάστωμα
- HR: Ad, Cc, Eh

## Laguna F1

### Συνώνυμο της πρωιμότητας

- Ομοιόμορφο, κυλινδρικό και λείο καρότο
- Απουσία πράσινης κορυφής
- Πρώιμη φύτευση με υψηλές αποδόσεις
- Αντοχή στα σπασίματα

## Dordogne F1

### Διαχρονική επιλογή

- Ομοιόμορφο, κυλινδρικό και λείο καρότο
- Απουσία πράσινης κορυφής
- Ανάπτυξη ρίζας με σφαιρικό τελείωμα
- Καλή διατηρησιμότητα στο έδαφος
- Ανοικτό προς μέτριο πράσινο φύλλωμα
- Υψηλή ανοχή στο ξεβλάστωμα

## Romance F1

### Ομοιομορφία και ποιότητα

- Ομοιόμορφο, ευθύ και λείο καρότο
- Γρήγορη ανάπτυξη ρίζας με σφαιρικό τελείωμα
- Εξαιρετικά όρθιο και βαθύ πράσινο φύλλωμα
- Καλά αποτελέσματα σε πυκνή φύτευση με υψηλό δυναμικό απόδοσης
- Ανθεκτικό στα σπασίματα



	Ωρίμανση (ημέρες)	Τύπος	Μέγεθος ρίζας	Αποθήκευση	Ανθεκτικότητα*	Πυκνότητα Σποράς
Laguna F1	100	Nantes	18-24 cm		IR: Ad, Eh	0,7 - 1,4 mln
Romance F1	110	Nantes	18-21 cm	Βραχεία-Μεσαία	IR: Ad, Eh	1,2 - 1,8 mln
Alliance F1 (NUN 13098 F1)	110	Nantes	19-22 cm	Βραχεία-Μεσαία	HR: Ad, Cc, Eh	1,2 - 1,7 mln
Dailiance F1	120	Nantes	19-23 cm	Βραχεία-Μεσαία	IR: Ad, Cc, Eh	1,2 - 1,6 mln
Brilliance F1	130	Nantes	19-22 cm	Μεσαία	HR: Ad, Cc, Eh	1,2 - 1,8 mln
Elegance F1	125	Nantes	18-23 cm	Μεσαία-Υψηλή	IR: Ad, Eh	1,0 - 1,6 mln
Sirkana F1	120	Nantes	18-25 cm	Μεσαία	IR: Ad, Cc, Eh	1,0 - 1,4 mln
Dordogne F1	100	Nantes	17-21 cm	Βραχεία-Μεσαία	IR: Ad	1,1 - 1,6 mln

\*Οδηγός ανθεκτικότητας: Ad: Alternaria dauci; Eh: Erysiphe heraclei; Cc: Cercospora carotae

# Αγγούρι μακρύ

## Ancla F1

**Υψηλή ποιότητα καρπού σε ολοκληρω τον κύκλο του φυτού**

- Δυνατό και υγιές φυτό
- Πρώιμοτητα
- Κυλινδρικοί σκούροπράσινοι γυαλιστεροί καρποί με ραβδώσεις
- Εξαιρετική μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Αντοχή στο κάψιμο κορυφής και στα μικροσκασίματα
- Καρπώδεση σε υψηλές θερμοκρασίες



## Sqisito F1

**Υψηλή παραγωγή σε χαμηλές θερμοκρασίες**

- Υγιές φυτό, μεγάλης διάρκειας με δυνατότητα επιμήκυνσης της παραγωγικής περιόδου
- Ικανό να καρποφορεί σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Κυλινδρικοί σκούροπράσινοι γυαλιστεροί καρποί με ραβδώσεις
- Υψηλό δυναμικό αποδόσεων
- Πρώιμη ωρίμανση μεγάλου κύκλου



## Sequence F1

**Ευέλικτο και παραγωγικό**

- Πολύ δυνατό φυτό με δυνατό φύλλωμα
- Πολύ ισχυρό έναντι της απόρριψης καρπών
- Κυλινδρικοί σκούροπράσινοι γυαλιστεροί καρποί με ραβδώσεις
- Αντοχή και στις πιο δύσκολες συνθήκες
- Υψηλό δυναμικό αποδόσεων
- Υψηλή ποιότητα καρπών



## Remo F1

**Υψηλή ευρωστία, ιδανικό σε χαμηλές θερμοκρασίες**

- Δυνατό φυτό με μικρά φύλλα
- Ομοιόμορφος σκούροπράσινος καρπός με λεπτό λαιμό
- Δυνατότητα πυκνότερης φύτευσης
- Υψηλό δυναμικό παραγωγής



	Χρώμα Καρπού	Πρωιμότητα	Κύκλος	Ευρωστία	Ανθεκτικότητες*
Ancla F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνας	Υψηλή	HR: CVYV, CYSDV, PM
Fortyca F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνας	Υψηλή	HR: Cca, Ccu, CVYV, CYSDV
Sqisito F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνας	Μέτρια	HR: CVYV, IR: CYSDV, PM
Remo F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Χειμώνας	Υψηλή	HR: CYSDV, Ccu, Cca • IR: CVYV, Px
Goleta F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Αργά άνοιξη, καλοκαίρι	Μέτρια	HR : CVYV, Px, Ccu, Cca: CGMMV • IR: CYSDV
Sequence F1	Σκούρο πράσινο	Πρώιμο	Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο	Υψηλή	HR: Cca, Ccu, CGMMV, PM

\*Οδηγός ανθεκτικότητας: Cca: Corynespora cassiicola Ccu: Cladosporium cucumerinum CGMMV: Cucumber Green Mottle Mosaic Virus Px: Powdery Mildew CVYV: Cucumber vein yellowing virus; CYSDV: Cucurbit yellow stunting disorder virus

# Αγγούρι κοντό

## Seegreen F1

**Υψηλές αποδόσεις κατά τις περιόδους άνοιξης, καλοκαιριού και φθινοπώρου**

- Κυλινδρικοί σκουροπράσινοι καρποί με μέτριες ραβδώσεις
- Μήκος: 16-18 εκ
- Υψηλή μετασυλλεκτική ικανότητα
- Δυνατό φυτό με κοντά μεσογονάτια, μέτριους πλευρικούς
- Ισχυρό ενάντια στην απόρριψη καρπιών
- Πολύ παραγωγικό υβρίδιο

## Infinity F1


**Ευέλικτο στις κλιματικές συνθήκες**

- Εξαιρετικό σε θερμοκήπια και υδροπονικά συστήματα
- Κυλινδρικοί πράσινοι καρποί με μέτριες ραβδώσεις
- Μήκος: 16-18 εκ
- Δυνατό φυτό με κοντά μεσογονάτια, δευτερεύοντες πλευρικούς
- Πολύ παραγωγικό υβρίδιο

## Veolla F1

**Υψηλή απόδοση, εξαιρετική ποιότητα καρπού**

- Κατάλληλο για θερμοκήπια και υδροπονικά συστήματα
- Κυλινδρικοί σκουροπράσινοι καρποί με μέτριες ραβδώσεις
- Μήκος: 14-16 εκ
- Εξαιρετική μετασυλλεκτική ικανότητα
- Φυτό μέτριας ευρωστίας με κοντά μεσογονάτια



	Χρώμα Καρπού	Πρωιμότητα	Κύκλος	Ευρωστία	Ανθεκτικότητες*
Seegreen F1	Σκούρο πράσινο	Μέσου κύκλου	Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο	Δυνατό	HR: CYSDV, IR: CVYV, Px
Infinity F1	Πράσινο	Μέσου κύκλου	Φθινόπωρο, άνοιξη	Δυνατό	IR: CMV, CVYV, Pcu, Px, ZYMV
Veolla F1	Πράσινο	Μέσου κύκλου	Φθινόπωρο, άνοιξη	Μετρίως δυνατό	HR: Px, IR: CMV, CVYV, CYSDV, ZYMV

\*Όδηγός ανθεκτικότητας: CMV: Cucumber mosaic virus; CVYV: Cucumber vein yellowing virus; CYSDV: Cucumber yellow stunting disorder virus; Px Powdery Mildew Podosphaera xanthii; Pcu (Downy Mildew): Pseudoperonospora cubensis; ZYMV: Zucchini yellow mosaic virus

# Μαρούλι

## Olgada (NUN 06118)

**Πράσινο μαρούλι τύπου Romana για καλοκαιρινή συγκομιδή**

- Δυνατό ενάντια στο ξεβλάστωμα
- Ανοχή στο περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Ίδανικό για νωπές και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες
- Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο σε θερμές περιοχές

## Scala

**Πράσινο μαρούλι τύπου Romana για άνοιξη και φθινόπωρο**


- Ελκυστικός καρπός χάρη στο σκούρο πράσινο χρώμα, με συμπαγή κίτρινη καρδιά
- Ίδανικό για έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες
- Δυνατό ενάντια στο ξεβλάστωμα
- Άνοιξη, φθινόπωρο



## Boratal (NUN 06201)

**Πράσινο μαρούλι τύπου Romana για χειμώνα**

- Πολύ καλή συμπεριφορά στο περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Μεγάλο εύρος ανθεκτικότητας
- Κατάλληλο για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη περίοδο
- Φθινόπωρο, χειμώνας



## Nun 05084

**Σαλάτα τύπου Batavia για άνοιξη, φθινόπωρο και χειμώνα**

- Σταθερή παραγωγή, με καλό μέγεθος
- Καλοσχηματισμένη βάση
- Καλή συμπεριφορά στο περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Άνοιξη, χειμώνας, καλοκαίρι



## Granite

**Σαλάτα τύπου Lollo Bionda για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες**

- Πολύ ωραίο σγουρό φύλλωμα με ελκυστική εμφάνιση
- Ίδανικό για φύτευση όλο το έτος σε περιοχές με ήπιο κλίμα
- Κατάλληλη για υδροπονική καλλιέργεια
- Κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο



## Bartimer

**Σαλάτα τύπου Lollo Bionda για όλες τις περιόδους**

- Ανοιχτόχρωμο σγουρό φύλλωμα
- Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα
- Καλό βάρος με μεγάλο αριθμό φύλλων
- Καλοσχηματισμένη βάση
- Ελάχιστα σπασμένα φύλλα



\*Όδηγός ανθεκτικότητας: B: Bremia lactucae - Downey mildew; Nr: Nasonovia ribisnigri - Lettuce aphid; LNSV: Lettuce Necrotic Stunt Virus; Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae - Fusarium lettuce wilt; CRR: Rhizomonas suberifaciens - Corky root

## Clarke

### Σαλάτα τύπου Butterhead για θερμοκήπια

- Ανοιχτό πράσινο χρώμα
- Δυνατό ενάντια στο ξεβλάστωμα
- Καλή συμπεριφορά ως προς το περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο



## Matthew

### Σαλάτα τύπου Butterhead για θερμοκήπια

- Συμπαγές φυτό με υψηλές αποδόσεις
- Δυνατό ενάντια στο ξεβλάστωμα
- Καλή συμπεριφορά ως προς το περιφερειακό κάψιμο των φύλλων
- Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο



## Leonel

### Σαλάτα τύπου Butterhead για θερμοκήπια

- Πολύ δυνατό φυτό με καλές αποδόσεις σε συνθήκες κρύου
- Μετρίως κλειστή κεφαλή και πολύ ωραία σχηματισμένη βάση
- Ελαφρώς “φουσκωτά” φύλλα
- Αργά φθινόπωρο, χειμώνα, νωρίς άνοιξη



## Birgit

### Σαλάτα τύπου Butterhead για υπαίθρια καλλιέργεια


- Ημίκλειστη κεφαλή με καλοσχηματισμένη βάση
- Μεγάλο παράθυρο συγκομιδής
- Άνοιξη, φθινόπωρο



## Gennari

### Σαλάτα τύπου Butterhead για θερμοκήπια

- Ίδανική επιλογή για χειμώνα
- Βαρύ και δυνατό φυτό με πολλά φύλλα και καλοσχηματισμένη βάση
- Σταθερά αποτελέσματα σε διαφορετικές καλλιεργητικές συνθήκες



## Metalia

### Μαρούλι τύπου Iceberg

- Εξαιρετική ομοιομορφία για μέγιστη συγκομιδή
- Πολύ δυνατό ενάντια στο περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Αντοχή στο ξεβλάστωμα
- Καλοκαίρι



## Danstar

### Leaf type ιδανική για υδροπονία

- Δυνατή και τραγανή σαλάτα
- Κατάλληλο για μηχανική συγκομιδή
- Δυνατότητα πυκνότερης φύτευσης
- Πολύ δυνατό ως προς το περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Όλο τον χρόνο



## Multiblond 110

### Σαλάτα τύπου Multileaf για υδροπονικά συστήματα

- Καλοσχηματισμένη βάση
- Ιδανικό για νωπές και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες
- Εξαιρετική επιλογή για μείγμα σαλατών
- Όλο τον χρόνο



## Multigreen 101

### Σαλάτα τύπου Multileaf για υδροπονικά συστήματα αλλά και για υπαίθρια καλλιέργεια

- Καλοσχηματισμένη βάση
- Μικρές απώλειες κατά τη συγκομιδή
- Ιδανικό για νωπές και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες
- Όλο τον χρόνο



## Melosa

### Μαρούλι τύπου Iceberg

- Κατάλληλο για ζεστές συνθήκες
- Πολύ καλό ενάντια στο ξεβλάστωμα
- Καλή συμπεριφορά στο περιφερειακό μαύρισμα των φύλλων
- Ομοιόμορφο σχήμα με καλό κλείσιμο
- Καλοκαίρι





# Μαρούλι



	Τύπος μαρουλιού	Μέγεθος	Χρώμα	Περίοδος συγκομιδής	Υπαίθρια / Θερμοκήπια	Ανθεκτικότητες
Scala	Romain	7	Σκούρο πράσινο	Άνοιξη, φθινόπωρο	Υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-30,32-36EU, LNSV
Olgada	Romain	9	Σκούρο πράσινο	Καλοκαίρι	Υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-30,32-36EU, Fol:1 HR, LNSV
Boratal	Romain	8	Μέτρια πράσινο	Αργά φθινόπωρο, χειμώνας	Υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-36EU, LNSV, CRR, Fol:1 HR
Nun 05084	Batavia	7		Άνοιξη, χειμώνας, φθινόπωρο	Θερμοκήπια	Bl:16-36EU
Granite	Lollo green	7	Πράσινο	Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο	Υπαίθρια,θερμοκήπια	Nr:0, Bl:16-26,28,32EU
Bartimer	Lollo green	8				Nr:0, Bl:16-19,21-30,32-35EU, LMV:1
Clarke	Butterhead	7	Ανοιχτό πράσινο	Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο	Θερμοκήπια	Bl:16-36EU
Matthew	Butterhead	6	Ανοιχτό πράσινο	Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο	Θερμοκήπια	Nr:0, Bl:16-36EU
Gennari	Butterhead	7	Πράσινο	Χειμώνας	Θερμοκήπια	Nr:0, Bl:16-33,35EU
Leonel	Butterhead	8	Ανοιχτό πράσινο	Χειμώνας	Θερμοκήπια	Bl:16-36EU
Birgit	Butterhead	7	Πράσινο	Άνοιξη, φθινόπωρο	Υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-36EU
Metalia	Iceberg	8	Σκούρο πράσινο	Καλοκαίρι	Υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-36EU, LNSV
Melosa	Iceberg	7	Μέτρα πράσινο	Καλοκαίρι	Υπαίθρια	Nr:0, Bl: 16,18-21,23-26,28,32EU, Fol:1 IR
Danstar	Leaf type	6	Βαθυπράσινο	Όλο τον χρόνο	Θερμοκήπια	Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 IR
Multiblond 110	Multileaf	7	Ξανθιά	Όλο τον χρόνο	Θερμοκήπια	Nr:0, Bl:16-36EU
Multigreen 101	Multileaf	8	Πράσινο	Όλο τον χρόνο	Θερμοκήπια, υπαίθρια	Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 IR

Οδηγός ανθεκτικότητας Bl: Bremia lactucae - Downey mildew; Nr: Nasonovia ribisnigri - Lettuce aphid; LNSV: Lettuce Necrotic Stunt Virus; Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae - Fusarium lettuce wilt; CRR: Rhizomonas suberifaciens - Corky root

## Inception F1

### Η επιλογή στην πρώιμη φύτευση

- Υβρίδιο τύπου οβάλ
- Βάρος: 7-9 kg
- Ομοιομορφία καρπών
- Καρποί ανώτερης ποιότητας με υψηλά Brix
- Βαθυκόκκινη σάρκα με μικρού μεγέθους σπόρους

## Atthos F1

### Η σταθερή και ανθεκτική βαρέλα

- Υβρίδιο τύπου βαρέλα
- Βάρος: 10-14 kg
- Λαμπερό κόκκινο χρώμα με τραγανή σάρκα
- Αντοχή κατά την μεταφορά.
- Διατηρησιμότητα στο χωράφι
- Αντοχή στο στρες με υψηλές αποδόσεις



## Caravan F1

### Εξαιρετικός συνδυασμός πρωιμότητας και ποιότητας

- Υβρίδιο τύπου βαρέλα
- Βάρος: 10-14 kg
- Λαμπερό κόκκινο χρώμα με τραγανή σάρκα
- Ελκυστική εξωτερική εμφάνιση
- Εντυπωσιακά λαμπερή κόκκινη σάρκα με υψηλά Brix
- Υψηλή προσαρμοστικότητα



## Torpilla F1

### Η αξεπέραστη επιλογή στις όψιμες φυτεύσεις


- Υβρίδιο τύπου βαρέλα
- Βάρος: 11-14kg
- Υβρίδιο μεγάλης προσαρμοστικότητας
- Υψηλή παραγωγή
- Αντοχή στο στρες



## Dumara F1

### Εξαιρετική διατηρησιμότητα τόσο στο χωράφι όσο και στη μεταφορά

- Υβρίδιο τύπου βαρέλα
- Βάρος καρπού: 10-15 kg
- Πολύ δυνατό και παραγωγικό
- Γευστική και τραγανή σάρκα υψηλού Brix



## Galander F1

### Υψηλή ποιότητα-Ελκυστικός καρπός

- Πρώιμο υβρίδιο
- Καρπός σφαιρικού σχήματος
- Βάρος: 5-9 kg
- Εξαιρετική ποιότητα καρπών
- Κόκκινη τραγανή σάρκα με υψηλά Brix
- Ομοιόμορφο μέγεθος καρπού
- Υψηλές αποδόσεις



## Vanessa F1

### Το ατομικό καρπούζι

- Άσπερμο υβρίδιο τύπου mini
- Βάρος καρπού: 2-3 kg
- Ελκυστικός καρπός
- Πολύ γλυκιά και τραγανή σάρκα
- Βαθυκόκκινο χρώμα
- Ομοιομορφία καρπών



## Harmonium F1

### Διατηρείται αναλλοίωτο

- Άσπερμο μεσοψίμιο υβρίδιο
- Βάρος: 4-7 kg
- Δυνατό φυτό με καρπούς μεσαίου μεγέθους
- Εξαιρετική γεύση
- Ομοιομορφία καρπών
- Χαρακτηριστική μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα



## Pekin F1

### Η διαφορετική πρόταση

- Άσπερμο μεσοπρώιμο υβρίδιο
- Βάρος καρπού: 4-6 kg
- Λαμπερή κίτρινη σάρκα
- Γυαλιστερός φλοιός
- Καλή προσαρμοστικότητα με σταθερές αποδόσεις
- Διατηρησιμότητα και αντοχή κατά τη μεταφορά

## Embassy F1

### Συνδυασμός εμφάνισης και ποιότητας

- Άσπερμο υβρίδιο μέσου κύκλου, τύπου οβάλ
- Ελκυστικός φλοιός
- Βάρος : 6-7 kg
- Ίχνη σπόρων
- Βαθυκόκκινο χρώμα σάρκας



## Stellar F1

### Υψηλή ποιότητα, ανώτερη γευση

- Άσπερμο υβρίδιο
- Βάρος: 5-7 kg
- Κόκκινη και τραγανή σάρκα
- Διατηρησιμότητα στον αγρό



## Macis F1

**Το ιδανικό υποκείμενο για εξασφαλισμένη πρωιμότητα**

- Υβρίδιο *Lagenaria sineraria*
- Ειδικό για τον εμβολιασμό του καρπουζιού (θερμοκηπίου, χαμηλής κάλυψης, υπαίθρια)
- Δυνατό φυτό με ισχυρό ριζικό σύστημα



## Nun 9075 F1

**Το ευέλικτο υποκείμενο για πολλές χρήσεις**

- Υβρίδιο *Curcubita maxima* x *Curcubita moschata*
- Κατάλληλο για εμβολιασμό καρπουζιού, πεπονιού, αγγουριού
- Πολύ δυνατό φυτό με ισχυρό ριζικό σύστημα
- Διασφαλίζει πρωιμότητα και υψηλές αποδόσεις

	Ωρίμανση	Τύπος καρπού	Μέγεθος καρπού	Ευρωστία	Χαμηλή κάλυψη	Υπαίθρια	Ανθεκτικότητες*
Caravan F1	Μέσου	Βαρέλα	10-14	2	3	3	(IR) Fon 0,1
Dumara F1	Μέσο-όψιμο	Βαρέλα	12-16	3	2	3	(IR) Fon 0,1
Torpilla F1	Μέσου	Βαρέλα	11-13	4	1	3	(IR) Fon 1; Co1
Inception F1	Πρώιμο	Σφαιρικό-Οβάλ	7-9	3	2	3	
Atthos F1	Μέσου	Βαρέλα	10-14	3	1	3	(IR) Fon 1; Co1
Galander F1	Μέσο-πρώιμο	Σφαιρικό-Οβάλ	5-9	3	2	3	
Gambey F1	Πρώιμο	Οβάλ	4-6	2	2	3	
Vanessa F1	Μέσο-όψιμο	Σφαιρικό	2-3	3	1	3	
Fashion F1	Μέσο	Σφαιρικό-Οβάλ	4-7	3	1	3	(IR) Fon 0,1
Friilly F1	Πρώιμο	Σφαιρικό-Οβάλ	3-5	2	2	3	
Polimax F1	Πρώιμο	Σφαιρικό	3-4	2	2	3	
Stellar F1	Πρώιμο	Σφαιρικό	5-7	2	3	3	
Style F1	Μέσο-πρώιμο	Σφαιρικό	5-7	3	1	3	(IR) Fon 0,1
Harmonium F1	Μέσο-όψιμο	Σφαιρικό	4-7	3	1	3	
Pekin F1	Μέσο-πρώιμο	Σφαιρικό	4-6	3	2	3	
Embassy F1	Μέσου	Οβάλ	6-7	2	1	3	(IR) Fon 1; Co1
Macis F1	Πρώιμο			Δυνατό			(IR) Fon 0,1; Vd
Nun 9075 F1	Πρώιμο			Πολύ δυνατό			(IR) Fon 0,1; Vd; Fom; Foc
Ercole F1	Μέτριο			Πολύ δυνατό			(IR) Foc; Fom; Fon: 0,1; Vd

Οδηγός ανθεκτικότητας: Co: Colletotrichum orbiculare; Fon: Fusarium oxysporum f.sp. Niveum; Foc: Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum; Fom: Fusarium oxysporum f.sp. Melonis; Vd: Verticillium dahliae



## Kithara F1

**Εξαιρετικός συνδυασμός γεύσης και αρώματος**

- Υβρίδιο τύπου Galia-Μέσου κύκλου
- Βάρος: 1.2-1.5 kg
- Υψηλή και συγκεντρωμένη παραγωγή
- Υψηλή μετασυλλεκτική ικανότητα
- Ομοιομορφία καρπών

## Waller F1


**Το πρώιμο και παραγωγικό**

- Πρώιμο υβρίδιο τύπου Galia
- Βάρος: 1.5-2.5 kg
- Πολύ καλό δικτύωμα
- Υψηλές αποδόσεις
- Πράσινη σάρκα
- Εξαιρετική γεύση

## Kirene F1

**Το παραδοσιακό πεπόνι με υψηλή διατηρησιμότητα**

- Υβρίδιο τύπου Galia - μέσου κύκλου
- Βάρος: 1-1.5 kg
- Δυνατό φυτό με καλή κάλυψη καρπών
- Υψηλές αποδόσεις
- Συνδυασμός γεύσης και αρώματος



	Τύπος	Χρώμα καρπού	Χρώμα σάρκας	Ωρίμανση	Μέγεθος καρπού	Αποθήκευση	Ανθεκτικότητες
Waller F1	Galia	Κίτρινο	Ανοικτό πρασινο	Πρώιμο	1 - 1.5 kg	Εξαιρετική διατηρησιμότητα	HR FOM 0,1,2 ; IR Px 1,2, Gc, MNSV
Ceyhan F1	Galia	Κίτρινο	Ανοικτό πρασινο	Πρώιμο	1.5 – 2 kg	Αντοχή στη μεταφορά	HR FOM 0,1,2 ; IR Px 1,2, Gc
Kirene F1	Galia	Κίτρινο	Ανοικτό πρασινο	Μέτριο	1-1,2 kg	Μακρα διατηρησιμότητα	IR: Px 1,2,5 ; Gc
Kithara F1	Galia	Κίτρινο	Ανοικτό πρασινο	Μέτριο	1,2-1,5 kg	Μακρα διατηρησιμότητα	HR FOM 0,1,2 / IR Px 1,2,5, Gc

Οδηγός ανθεκτικότητας: HR : High Resistance; IR : Intermediate Resistance; Fom: Fusarium oxysporum f.sp. Melonis; Gc: Golovinomyces cichoracearum; Px: Podosphaera xanthii; MNSV : Melon Necrotic Spot Virus

## Campero F1

### Πρωιμότητα και κορυφαία ποιότητα

- Μοναδικό σκούρο χρώμα για την πρώιμη αγορά
- Εξαιρετικά δυνατό και παραγωγικό φυτό
- Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες
- Δυνατός φλοιός και λεπτός λαιμός

## Vaquero F1

### Εξαιρετικά υψηλό δυναμικό απόδοσης

- Δίνει υψηλή παραγωγή κάτω από διαφορετικές συνθήκες
- Σφαιρικοί βολβοί ορειχάλκινου φλοιού
- Έντονο και δυνατό ριζικό σύστημα
- Ισχυρό ενάντια ασθενειών εδάφους



## Pandero F1

### Η ιδανική επιλογή για μακρά αποθήκευση

- Δυνατό φυτό
- Ιδανικό για την κύρια παραγωγή
- Σταθερές αποδόσεις ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και περιοχών
- Σταθερή και υψηλή παραγωγή
- Βολβοί σκούρου καφέ χρώματος



	Χρώμα βολβού	Τύπος	Κύκλος	Ικανότητα αποθήκευσης
Valero F1	Σκούρο καφέ	Μακράς ημέρας	Πρώιμου	5 - 6 μήνες
Campero F1	Σκούρο καφέ	Μακράς ημέρας	Πρώιμου	5 - 6 μήνες
Vaquero F1	Μέτρια καφέ	Μακράς ημέρας	Πρώιμου - Μέσου	4 - 5 μήνες
Pandero F1	Σκούρο καφέ	Μακράς ημέρας	Μέσου - Όψιμου	6 - 7 μήνες
Oloroso F1	Σκούρο καφέ	Μακράς ημέρας	Μέσου - Όψιμου	7 - 8 μήνες
Utrero F1	Σκούρο καφέ	Μακράς ημέρας	Μέσου - Όψιμου	7 - 8 μήνες
Countach F1	Βαθύ κόκκινο	Μακράς ημέρας	Μέσου	6 - 7 μήνες
Cometa F1	Λευκό	Μακράς ημέρας	Μέσου - Όψιμου	5 - 6 μήνες

## Vulcan F1

### Ποιοτική και παραγωγική σοδειά

- Ευελιξία λόγω του μέσου κύκλου του
- Δυνατό φυτό
- Σταθερή υψηλή παραγωγικότητα
- Συνεκτικοί και ομοιόμορφοι καρποί
- Σταθερά ομοιόμορφοι καρποί
- Υψηλό Brix
- Έντονο κόκκινο χρώμα και εξαιρετικού πάχους μεσοκάρπιο



## Ussar F1

### Υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα στην υπερωρίμανση

- Υβριδίο μέσου κύκλου, κατάλληλο για πρώιμες και μεσαίες φυτεύσεις
- Δυνατό φυτό
- Πολύ καλή κάλυψη καρπών
- Υψηλή παραγωγικότητα
- Εξαιρετική σταθερότητα
- Ανθεκτικό στην υπερωρίμανση
- Έντονα κόκκινος καρπός υψηλής ποιότητας
- Πολύ υψηλό Brix



## N 0283 F1

### Διατηρησιμότητα τον αγρό

- Υβριδίο μέσου κύκλου, κατάλληλο για πρώιμες και μεσαίες φυτεύσεις
- Υγιής και πλούσια φυλλική επιφάνεια που προσφέρει καλή κάλυψη καρπών
- Συνεκτικοί καρποί
- Διατηρησιμότητα
- Jointless
- Ομοιομορφία στο μέγεθος καρπού
- Πολύ υψηλό Brix



## N 6438 F1

### Η πρώιμη επιλογή

- Συμπαγές φυτό
- Υψηλή και συγκεντρωμένη παραγωγή
- Συνεκτικοί καρποί με χρωματική ομοιομορφία
- Jointless
- Πολύ υψηλό Brix




	Κύκλος Ωρίμανσης	Ευρωστία	Βάρος(gr)	Υψηλή Ανθεκτ. - HR	Μέση Ανθεκτ. - IR	Κύριες χρήσεις
N 6438 F1	Πολύ πρώιμο	Συμπαγές	60-65	Va,Vd, Fol:0,1	Ma,Mi,Mj	Πόλτος, συμπύκνωση
N 0283 F1	Πρώιμο προς μέσου	Μέτριο	70-75	Va, Vd, Fol: 0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Συμπύκνωση
Vulcan F1	Μέσου	Δυνατό	70-75	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Πόλτος, συμπύκνωση
Vulspot F1	Μέσου	Δυνατό	70-75	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj, TSWV	Πόλτος, συμπύκνωση
Ussar F1	Μέσου	Μέτριο	60-65	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Πόλτος, συμπύκνωση
Burdalo F1	Μέσου	Δυνατό	60-65	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Πόλτος, συμπύκνωση
Delfo F1	Μέσου	Μέτριο	75-80	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Πόλτος, συμπύκνωση
Taylor F1	Πρώιμο προς μέσου	Μέτριο	75-85	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	TSWV	Αποφλοίωση
Creso F1	Όψιμο	Δυνατό	60-65	Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0	Ma,Mi,Mj	Αποφλοίωση

\*Όδηγός ανθεκτικότητας: Fol: Fusarium oxysporum f.sp Lycopersici; Ma: Meloidogyne arenaria; Mi: Meloidogyne incognita; Mj: Meloidogyne javanica; Pst: Pseudomonas syringae pv. tomato (race 0); Va: Verticillium albo-atrum; Vd: Verticillium dahliae; TSWV: Tomato Spotted Wilt Virus

**BASF**  
We create chemistry

**nunhems**<sup>®</sup>



Για περισσότερες πληροφορίες:

**BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.**

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 6860100 Φαξ: 210 6860200

[www.agro.basf.gr](http://www.agro.basf.gr)

[Facebook/AgriculturalSolutionsGR](https://www.facebook.com/AgriculturalSolutionsGR)

**Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μεσσίνης**

Sales account manager vegetables seeds

Kiv: +306976614179

E-mail: [konstantinos-dionysios.messinis@basf.com](mailto:konstantinos-dionysios.messinis@basf.com)

**Βασιλική Κλαδά**

Customer Service

Τηλ: +30 2106860 124, Φαξ: +30 2106860 200,

E-mail: [vassiliki.klada@basf.com](mailto:vassiliki.klada@basf.com)

**Eliza Zabielska**

Customer Service

Phone: +31 475 599 692,

E-mail: [eliza.zabielska@vegetableseeds.basf.com](mailto:eliza.zabielska@vegetableseeds.basf.com)

P.O. Box 4005 6080 AA Haalen, The Netherlands

[www.nunhems.com](http://www.nunhems.com)

Οι συμβουλές και οι πληροφορίες για πρακτικές καλλιέργειες που παρέχονται από την Nunhems Netherlands BV σε οποιαδήποτε μορφή δίνονται χωρίς εγγύηση. Οι περιγραφές, οι συστάσεις και οι εικόνες σε φυλλάδια και στον ιστότοπο βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εμπειρίες από δοκιμές και πρακτικές καλλιέργειες. Ωστόσο, η Nunhems Netherlands BV δεν αποδέχεται καμία ευθύνη βάσει αυτών των πληροφοριών για διαφορετικά αποτελέσματα στο καλλιεργημένο προϊόν. Ο ίδιος ο αγοραστής πρέπει να αποφασίσει εάν τα προϊόντα και οι πληροφορίες είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη ανάπτυξη ή/και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τοπικές συνθήκες. Εικόνες προϊόντος: Όλες οι ποικιλίες που παρουσιάζονται καλλιεργήθηκαν υπό ευνοϊκές συνθήκες. Τα ίδια αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα ούτε υπονοούνται για όλες τις συνθήκες ανάπτυξης. ©Nunhems BV, 2020. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, διατηρούνται από τη Nunhems BV ή τις θυγατρικές της για οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζεται ή απεικονίζεται εδώ.